PHILIPS-SERVICE

BX 395 A

11,2—17,2 m (26,8—17,4 Mc/s)
19,3— 26 m (15,5—11,6 Mc/s)
30 —100 m (10 — 3 Mc/s)
185 —580 m (1622 —517 kc/s)

452 kc/s

9738 X Z=5Ω

110 V, 125 V, 145 V,
200 V, 220 V, 245 V

45 W



1949

R1	1200 Ω	48 468 10/1K2	C1	50 µF	4831759/50+50
R2	180 Ω	48 427 10/180E	C2	50 µF	
R3	0,56 MΩ	48 555 10/560K	C3	100 µF	48 313 22/100
R4	1,5 MΩ	48 555 10/1M5	C4	12-492	49 001 13.2
R5	47000 Ω	48 555 10/47K	C5	12-492	
R6	33000 Ω	48 427 10/33K	C6	22000 pF	48 758 20/22K
R7	28000 Ω par	48 427 10/56K	C7	30 pF	28 212 36.4
R8	1,5 MΩ	48 555 10/1M5	C8	82 pF	48 203 02/82E
R9	6,8 MΩ	48 427 10/6M8	C9	50 pF	49 005 50.2
R10	47000 Ω	48 555 10/47K	C10	33 pF	48 203 10/33E
R11	0,33 MΩ	48 555 10/330K	C12	25 pF	49 005 49.2
R12	68000 Ω	48 555 10/68K	C13	25 pF	49 005 49.2
R13	0,65 MΩ	49 477 04.0	C14	220 pF	48 203 20/220E
R14	2 MΩ		C15	33 pF	48 203 10/33E
R15	68000 Ω	48 555 10/68K	C16	470 pF	48 203 20/470E
R16	47000 Ω	48 555 10/47K	C17	25 pF	49 005 49.2
R17	2,2 MΩ	48 555 10/2M2	C18	82 pF	48 429 99/82E
R18	1 MΩ	48 555 10/1M	C19	30 pF	28 212 36.4
R19	0,1 MΩ	48 555 10/100K	C20	30 pF	28 212 36.4
R20	0,1 MΩ	48 556 10/100K	C21	2600 pF	48 429 02/2K6
R21	0,56 MΩ	48 555 10/560K	C22	400-575 pF	49 005 55.2
R22	1000 Ω	48 555 10/1K	C23	30 pF	28 212 36.4
R23	0,22 MΩ	48 555 10/220K	C24	30 pF	28 212 36.4
			C25	4700 pF	48 751 10/4K7
			C27	115 pF	—
			C28	115 pF	—
			C29	115 pF	—
			C30	115 pF	—
			C31	1000 pF	48 751 20/1K
			C32	47000 pF	48 750 10/47K
			C33	0,22 µF	48 751 10/220K
			C34	82 pF	48 203 10/82E
			C35	390 pF	48 203 10/390E
			C36	3300 pF	48 751 10/3K3
			C37	10000 pF	48 750 10/10K
			C38	22000 pF	48 750 10/22K
			C39	56 pF	48 203 10/56E
			C40	10000 pF	48 751 10/10K
			C41	0,1 µF	48 751 10/100K
			C42	4700 pF	48 758 20/4K7
			C47	10 pF	48 201 20/10E

S1, S2, S3, S4	A3 141 37.4	S15, S16, S17, S18	A3 123 13.0
S5	A3 110 60.1	S19, S20, S21, S22, C27, C28	A3 121 94.2
S33, S34, S6, S7	A3 123 12.0	S23, S 24, S25, S26, C29, C30	A3 121 94.2
S8, S9, S10, S11	A3 123 14.0	S27, S28, S29	A3 168 95.1
S35, S36	A3 111 33.0		
S12, S13	A3 111 34.0		
L1	8045D-38		
L2	8045D-38		

185-580 m I	11,2-17,2 m III	30-100 m III
C4, C5 min	VOL. max	VOL. max
VOL. max	2	2
2	C4, C5 min ↑ 1	C4, C5 min ↑ 1
452 kc/s-33000 pF-g_1B_1	2	2
S25-S26 max	25,6 Mc/s—	9,775 Mc/s—
S23-S24 max	C24 max	C20, C12 max
S19-S20 max	C17 max	
S21-S22 max	3	**185-580 m III**
185-580 m II	17,9 Mc/s—	VOL. max
C4, C5 max	S 36 max	2
VOL. max	**19,3-26 m III**	C4, C5 min ↑ 1
452 kc/s—	VOL. max.	2
C7 min	2	1550 kc/s—
	C4, C5 min ↑ 1	C23, C13 max
	2	4
	15,45 Mc/s—	545 kc/s—
	C19 max	C22 max
	C9 max	
	4	
	11,8 Mc/s—	
	S 13 max	



R12218A.



R12224A

	B1	B2	B3	B4	
	ECH 42	EAF 42	EBC 41	EL 41	
Va	aH=230 aT= 70	230	95	240	V
Vg2(4)	94	94	—	230	V
Ia	aH=5,8 aT=5,2	5,6	0,68	30	mA
Ig2(4)	3,4	1,8	—	4	mA

VC1 = 265 V, VC2 = 230 V It = 220 mA

BX 395 A



ECH 42



EAF 42



EBC 41



EL 41



AZ 41